



# CS-7310SX

**PUISSANCE ET MANIABILITÉ POUR  
LES PROFESSIONNELS.**



Garantie 90 jours pour les loueurs.

Pour votre sécurité, portez toujours les équipements de sécurité adaptés

\* EN TOUTE CONFIANCE

**ECHO**®

**DEPEND ON IT\***



# CS-7310SX

**PUISSANCE ET MANIABILITÉ POUR  
LES PROFESSIONNELS.**



Garantie 90 jours pour les loueurs.

Pour votre sécurité, portez toujours les équipements de sécurité adaptés

\* EN TOUTE CONFIANCE

**ECHO®**

**DEPEND ON IT\***

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Filtration G force



RETROUVEZ NOTRE VIDÉO EXPLICATIVE SUR LA FILTRATION G-FORCE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE: PPK ECHO

Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Poids à sec* <sup>1</sup> (kg)	Puissance (kW)	Capacité du réservoir de carburant (mL)	Capacité du réservoir d'huile (mL)	Longueur de coupe (cm)	Pas de la chaîne (pouces)	Jauge (pouces)
73,5	6,7	4,1	800	360	Standard: 50, 60, 70	3/8	0.058

\* Sans guide ni chaîne

## < FONCTIONNALITÉS POUR LES PROFESSIONNELS >

- // Moteur professionnel 2 temps de 73,5 cm<sup>3</sup> pour d'excellentes performances de coupe.
- // Moteur avec beaucoup de couple idéal pour de l'abattage.
- // Maniable et très bien équilibrée pour moins de fatigue et une plus grande productivité.
- // Poignée résistante aluminium avec grip en caoutchouc. Plus de sécurité, Moins de vibrations.
- // Le système anti-poussière par centrifugation, permet d'espacer les entretiens.
- // Valve de décompression pour un démarrage facilité.

## < FACILE D'ENTRETIEN >

- // Capteur de chaîne rotatif en plastique.
- // Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile de la tension de la chaîne.
- // Bouchons à ouverture sans outils.
- // Ecrus anti-chute en standard.
- // Système de filtration G-FORCE et important filtre à air
- // Réservoir de carburant translucide.



Les caractéristiques techniques et descriptions sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications.

\* EN TOUTE CONFIANCE

# ECHO®

DEPEND ON IT\*